


Magnetické kruhové drgáky i FeNdB

skupina	Magnety v pouzdrú
skupinový kód:	SMND1.

oznaení (kód)	D [mm]	h [mm]	hmotnost [g]	síla [N]
SMND1.001	6	4,5	1	5
SMND1.002	8	4,5	1,5	13
SMND1.003 *)	10	4,5	2,5	25
SMND1.004 *)	13	4,5	4,5	60
SMND1.005 *)	16	4,5	6,5	95
SMND1.006 *)	20	6	15	140
SMND1.007 *)	25	7	22	200
SMND1.008	32	7	40	350
SMND1.009	40	8,5	80	500



Povrchová úprava	Tolerance rozměrů
Zn elektrochemický	± 0,2 mm


Poznámka

*) blížný sortiment skladem

Magnetické kruhové drgáky i FeNdB

skupina	Drgáky se stopkou a vnitřním závitem
skupinový kód:	SMND2.

označení (kód)	D [mm]	d [mm]	závit	h [mm]	H [mm]	hmot.[g]	síla [N]
SMND2.001	6	6	M3	4,5	11,5	2,5	5
SMND2.002 *)	8	6	M3	4,5	11,5	3	13
SMND2.003	10	6	M3	4,5	11,5	4	25
SMND2.004 *)	13	6	M3	4,5	11,5	6	60
SMND2.005 *)	16	8	M4	4,5	11,5	8	95
SMND2.006 *)	20	8	M4	6	13	17	140
SMND2.007 *)	25	8	M4	7	14	28	200
SMND2.008 *)	32	10	M5	7	15,5	45	350
SMND2.009 *)	40	10	M6	8,5	15,5	100	500



Povrchová úprava	Tolerance rozměrů
Zn elektrochemický	± 0,2 mm


Poznámka

*) běžný sortiment skladem

Magnetické kruhové drgáky i FeNdB

skupina	Drgáky s otvorem pro zápusťný ěroub
skupinový kód:	SMND6.

oznaěení (kód)	D [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	h [mm]	hmotnost [g]	síla [N]
SMND6.001 *)	16	3,5	7	4,5	5,7	75
SMND6.002 *)	20	4,5	9	6	12,5	105
SMND6.003 *)	25	4,5	9	7	22	160
SMND6.004 *)	32	5,5	11	7	38,5	310
SMND6.005 *)	40	5,5	11	8	73,5	450



Povrchová úprava	Tolerance rozměrů
Zn elektrochemický	± 0,2 mm


Poznámka

*) bílý sortiment skladem

Magnetické kruhové drgáky i FeNdB

skupina	Drgáky dvoupólové s vnitřním závitem
skupinový kód:	SWN1

označení (kód)	D [mm]	závit	h [mm]	hmotnost [g]	síla [N]
SWN1-13	13	M4	15	13	80
SWN1-15 *)	15	M4	20	27	140
SWN1-16	16	M4	20	30	150
SWN1-20	20	M4	25	60	260
SWN1-25 *)	25	M5	35	135	430
SWN1-32	32	M6	40	240	650



Povrchová úprava	Tolerance rozměrů
Ms -bez úpravy	Dh7, h± 0,1 mm


Poznámka

*) blížný sortiment skladem

Magnetické kruhové drgáky i FeNdB

skupina	Drgáky se stopkou a vnřním závitem
skupinový kód:	SWN4

označení (kód)	D [mm]	závit	h [mm]	H [mm]	hmotnost [g]	síla [N]
SWN4-10	10	M4	4,5	12,5	3	25
SWN4-13	13	M5	4,5	12,5	5	60
SWN4-16 *)	16	M6	4,5	12,5	7,5	95
SWN4-20	20	M6	6	16	16	140
SWN4-25 *)	25	M6	7	17	25	200
SWN4-32	32	M6	7	17	43	350
SWN4-40	40	M6	8,8	20	82	500



Povrchová úprava	Tolerance rozměrů
Zn elektrochemický	± 0,2 mm



Poznámka

*) bílý sortiment skladem

Magnetické kruhové drgáky i FeNdB

skupina	Drgáky pogumované i s vnitřním závitem
skupinový kód:	RCND-H

označení (kód)	D [mm]	závit ¹⁾	h [mm]	H [mm]	hmotnost [g]	síla [N]
RCND-H1	22	M4	6,5	9,5	12	50
RCND-H2	32	M4	6,5	9,5	20	76
RCND-H3 *)	43	M4	6,5	9,5	33	90
RCND-H4 *)	66	M6	8,5	8,5	101	200
RCND-H5 *)	88	M8	8,5	14	197	430



Povrchová úprava	Tolerance rozměrů
pryč	± 0,5 mm

Poznámky



*) Bližší sortiment skladem

1) Závít není přičhozí

Magnetické kruhové drgáky i FeNdB

skupina	Drgáky pogumované i s vnřjím závitem
skupinový kód:	RCND-P

oznaení (kód)	D [mm]	závit	h [mm]	H [mm]	hmotnost [g]	síla [N]
RCND-P1	22	M4	6,5	16	14	50
RCND-P2	32	M4	6,5	18	22	76
RCND-P3	43	M4	6,5	20	35	90
RCND-P4 *)	66	M6	8,5	24	103	200
RCND-P5	88	M8	8,5	26	200	430



Povrchová úprava	Tolerance rozměrů
prýg	± 0,5 mm

Poznámky

*) Bližší sortiment skladem